

いのちの水を守る会ニュース no. 2

みどり病院と京都大学の協力によって行われた血液検査の結果が、11月末には各個人へ連絡されました。更に12月4日 分析者の原田浩二先生・採血を実施して下さったみどり病院院長松井一樹先生・土井正則事務局長・いのちの水を守る会で結果報告の記者会見をしました。

深刻な汚染 沖縄や東京多摩地域よりも

血液検査(20代~90代 131人献血)の結果を PFAS 血中濃度の集約し他地域調査と比較しました。
『・三井水源地の配水地域の参加者の血中濃度は、東京多摩地域で最も平均濃度の高かった国分寺市、沖縄市の宜野湾市喜友名地域と比べても、PFOSなどの濃度が高かった。
・東京多摩地域で最も低かった八王子市の血中濃度と比較して 西市場・小網水源地でもやや PFOS・PFHxSが高い可能性があり得る。』
原田浩二先生報告より

更に平均値で比較検討を進めると、

- ・三井水源地のPFOS血中濃度は 小網・西市場・岐阜市の2.7~3.0倍高い。
- ・PFOS + PFOAの値は、三井水源地は小網・西市場水源地・岐阜市の2.4~2.8倍高い。
- ・米軍アカデミーの基準(PFOS・PFOA合計値20ng/ml)以上の方が73名で70%以上の割合となり、機械的に当てはめると全三井水源地利用者の5万人ということになる。
- ・PFHxSの血中濃度が高いことから自衛隊基地の泡消火剤による土壌・地下水汚染が疑われる。

(別紙の結果表をご覧ください)

WHOは
PFOAを発がん性物質と認定。
PFOSを発がん性の可能性があるとした。

PFHxS ベルフルオロヘキサンスルホン酸
環境省は「製造や使用を禁止する物質」に追加。来年6月から輸入禁止。2022年6月21日ストックホルム条約で廃絶対象物質に指定。
PFOA関連物質 泡消火器等幅広く使用。
PFNA ベルフルオロオktan酸
非常に安定した界面活性剤で、衣服や建材、半導体などに幅広く使用。

学校等公共施設に
設置の浄水器撤去

市は12月 PFAS検査値が減ったからと学校等公共施設から子どもたちの安心安全のためには 増設が望まれる浄水器なのに取り払いました。

12月14日13時から30分間という短い時間でしたが、市へ2回目の要請をしました。今回は民医連から検査報告と要請、いのちの水を守る会から『子どもたちを含めた血液検査・健康調査を行うことや市民の健康不安に対し健康相談窓口を設置することなど8項目』を要請。その結果

学校の浄水器継続設置 12月中に再設置

活性炭の予備あり

PFHxS 水質検査項目に!

PFOS・PFOA・PFHxSの3項目を公表する。

健康相談窓口を設置の 方向で検討
医療機関等専門の方のアドバイスを受けられる体制をとりたい。

基地の土壌検査・企業へのPFAS検査については、
県と協力し井戸水や河川を調査中。県と協力して
企業へ任意の聞き取り調査 少し前進

網野外二カ所の井戸で
360ng/の高濃度汚染

汚染源を特定していくことが求められています。



血液検査

血液検査できる機関が少なくて...
でも、紹介できる努力はしたい。

PFASで汚染された水を飲んでも良いとは思っていません

これまで因果関係が明らかでないから血液検査をしないとされていたのだが、血液検査の有効性を認めていただけたということですね。

これまで直ちに健康被害はないとか、飲んでも大丈夫とってこられたが、PFASは危険だと認識していただけたということですね。

「いのちの水を守る会」第一回めの要請・12月議会への請願に確約

PFAS汚染対策費用を水道料金に転嫁しない

ご意見ご感想 様々な声をお寄せください
会員をお誘いください。



チラシ、会場費、
講師 交通費等

★カンパを
お願いします。

文責 いのちの水を守る会共同代表 今尾明美 電話・FAX 058-989-3674